



SOLUTIONS TO KEEP YOU MOVING



Proven. Global. Solution.



CRC Global Headquarters
Manufacturing &
Distribution Center
Warminster, PA

PT. Langgeng Trada Teknik
Indonesia Distribution
Bandung, West Java

CRC Global Locations

USA | Horsham, PA • Warminster, PA • Ivyland, PA • Reno, NV • Norcross, GA

GLOBAL | Canada • Mexico • South America • United Kingdom • Belgium • Denmark
Norway • Sweden • Finland • France • Spain/Portugal • Germany • Poland • Russia • Hungary
Turkey • Middle East • China • India • Malaysia • Indonesia • South Africa • Australia • New Zealand



Then

CRC began in a Pennsylvania garage in 1958 as Corrosion Reaction Consultants with a single product: CRC Corrosion Inhibitor, a multi-purpose lubricant.

Now

Today, CRC is a global supplier of chemical specialty products, manufacturing over 1,300 items and developing specialized formulas to meet the unique needs of the Automotive, Marine, Heavy Duty, Hardware, Electrical, Industrial and Aviation markets. CRC serves customers around the world with manufacturing and distribution throughout Europe, Central and South America and Asia-Pacific marketing areas. CRC operates 26 facilities that produce more than 70 million cans of aerosol products each year.

COMMITTED TO QUALITY

"CRC is proud to be ISO (Internasional Organization for standarization) certified since 1996. The benefit of achieving and maintaining ISO 9001:2008 certification reach our customer through the consistent conformity of our product and service, assuring superior quality, environmental responsibility, safety and reliability. The Result: products you can depend on' from a company who has earn you trust."



▶▶ **LUBRICANTS &
PENETRANTS**

▶▶ **CLEANER**

▶▶ **BRAKE
MAINTENANCE**

▶▶ **AVIATIONS**

▶▶ **ELECTRICAL
MAINTENANCE**

▶▶ **ENGINE
TREATMENTS**

▶▶ **LEAK
SOLUTIONS**







Heavy Duty Silicone

Melumasi dan melenyapkan bunyi derit dan keausan akibat gesekan. Membentuk lapisan film bersih, tidak berbau, dan tahan air. Dapat digunakan pada permukaan karet, metal, atau non-metal.

Permukaan kayu, metal, dan karet. Dipakai dalam lingkungan yang lembab atau kasar. Penggunaan bukan sebagai cat atau pembersih permukaan.

05074 - 7.5 Oz Aerosol



White Lithium Grease

Multi-Purpose Lithium Grease untuk penggunaan general. Memberikan pelumasan yang tahan terhadap air, panas, dan cuaca udara. Ideal untuk aplikasi metal ke metal berwarna clear.

Hinges, overhead door tracks, open gears, rantai, piston, machinery, tools, bearing.

05037 - 300 g Aerosol





Belt Conditioner

Menghentikan bunyi derit dan memperpanjang umur kerja belt. Mencegah terjadinya slip. Membersihkan dari oli, minyak gemuk, dan lapisan lainnya. Direkomendasikan untuk dipakai setiap 4.500 km untuk mencegah kekeringan atau slip.

Belt, flat, v-belt, serpentine.

05350 - 7.5 Oz Aerosol



Freeze Off

Super penetrant dengan teknologi pendingin untuk membuka celah lebih dalam dibanding penetran biasa.

Industri, perangkatan rumah tangga, perahu, kendaraan, dsb.

05002 - 11.5 Oz Aerosol



5-56 M-P Lubricant

Multi-purpose lubricant, untuk penetrasi, pelumasan, mencegah suara derit, melindungi dari korosi, dan melonggarkan komponent berkarat.

Hinges, speedometer cables, seat slides, door locks, wheels, computers, clocks, firearms, fishing reels, bicycles, etc.

5004 - 4 L

5009 - 220 L

5005 - 550 mL Aerosol



Penetr8

Penetrasi bekecepatan tinggi untuk memudahkan pembongkaran, pembukaan baut, ataupun menghancurkan kumpulan karat. Performa penetrasinya melebihi produk kompetitor lainnya.

Bearing, roda gigi, rantai, slides, piston, baut, dll.

5501 - 400 g Aerosol



TAC 2 Adhesive Lubricant

Pelumas rantai yang melekat pada permukaan dan bagian yang bergesekan, tahan air dingin, panas maupun air garam. Tahan suhu sampai 165° C. Mengurangi gesekan dan keausan, stabil dan tahan lama ideal untuk pelumasan semua jenis rantai.

Rantai motor dan sepeda, rantai mobil, rantai mesin, fork lifts, traktor, konveyor, dan sebagainya.

5035 - 400 g Aerosol



808 Silicone Spray

Formula tipis, awet, dan tidak berbau untuk melumasi, melindungi, dan membuat pertahanan terhadap air. Pelumas ini tidak bernoda dan ideal untuk metal, plastik, karet, fabrik, kayu, dan permukaan cat.

Kunci, engsel, panduan jendela, sikat, conveyor pabrik, cetakan rilis, roling dan mekanisme geser, mold release, zipper.

3055 - 400 g Aerosol



Automotive Duster

Kompresor angin yang kuat dalam bentuk aerosol, mudah untuk membersihkan daerah yang sulit di jangkau.

Mesin komponen, kontak, elektronik, kunci, PC boards, peralatan fotografi, radio, sensor, smoke detector, stereos, switches, televisi, VCRs.

05185 - 8 Oz Aerosol



Throttle Body & Air-Intake Cleaner

Membersihkan air-intakes, klep dan badan throttle, serta saluran injeksi bahan bakar bensin (throttle body dan multiport) untuk memudahkan starting dan meningkatkan performa mesin.

Injeksi bahan bakar bensin.

05078 - 12 Oz Aerosol



Clean-R-Carb

Memaksimalkan performa dari karburator dan mengontrol polusi. Efektif untuk membersihkan sisa kotoran, lem, lumpur, pernis, resin, paraffin, dan kotoran lainnya. Tidak merusak sensor oksigen atau Catalytic converter.

Komponen bahan bakar, peralatan mesin, dll.

05081 - 16 Oz Aerosol



Brilliant Metal polish

Pembersih/pemoles bahan logam. Tidak mengandung bahan yang berabrasif sehingga dapat digunakan untuk membersihkan fiberglass.

Copper, bronze, pewter, chrome, aluminum, stainless steel, dll.

mk88 - 14 Oz



40+ YEARS

SINCE 1971

Brakleen

Berawal di tahun 1971 dengan pemimpin industri BRAKLEEN, produk original aerosol pembersih suku cadang rem dari CRC sudah mendapatkan reputasi sebagai "The Brake Experts". BRAKLEEN adalah pelopor dalam bidangnya, dan selamat 45 tahun lebih, teknisi profesional dan individu sangat bergantung kepada produk ini untuk solusi pembersihan cepat dan efektif.

Produk ini telah diformulasikan untuk menghilangkan cairan rem, gemuk, oli, dan kotoran lainnya dari "linings, pads, drums, dan calipers" rem secara cepat dan aman. Non-flammable.

ABS, disc, drum, rem silinder, rem drum, rem lining, sepatu rem, kaliper, clutch, disc, rem spring & Wedge

05089 - 19 oz Aerosol

05091 - 5 gal

05050 - 14 oz (Power Jet)



Disc Brake Quiet

Polimer elastomer untuk meredamkan getaran yang menyebabkan suara berderit pada rem kendaraan bermotor. Untuk kendaraan yang tidak mempunyai 'shim', atau bantalan sepatu rem.

Ideal untuk segala tipe rem mobil, 4WDs, sistem rem untuk mesin industri, fork lifts, traktor, alat-alat pertanian, truk semen, dan lain-lain.

05016 - 4 oz



Grease sintesis dengan formula untuk digunakan pada sistem pengereman sebagai pencegah pelekatan, getaran, dan korosi di kaliper. Aman terhadap plastik dan karet, tahan pada temperatur tinggi. Dipakai pada permukaan bergesek dan pin kontak metal.

Piring rem, kaliper, grommet, poin pivot, rem parket.



Product	PN	Grease Type	NLGI	Color	Temp (°F)	Tinken OK Load	Additives	Size Gram
Sta-Lube Marine Grease for Boat Trailer Wheel Bearings	SL3120	Aluminum Complex	2	Blue	325°	ND	Anti-Rust, Polymer Adhesives	300
Sta-Lube Hi-Temp Disc Brake Wheel Bearing Grease	SL3160	Aluminum Complex	2	Dark Gray	325°	60 lbs	Rust and Oxidation Inhibitors, Anti-Wear, Extreme Pressure, Molybdenum Disulfide, Graphite,	300
Sta-Lube® New Generation™ Wheel Bearing Grease for Disc and Drum Brakes	SL3110	Aluminum Complex	2	Amber	325°	50 lbs	Extreme Pressure, Anti-Wear, Anti-Rust, Tackifier	300
Sta-Lube® Synthetic Brake Caliper Grease	SL3301	Silica	1.5	Black	600°	50 lbs	Extreme Pressure, PTFE	71
CRC Synthetic Brake Caliper Grease	05353							300



Battery Terminal Protector

Membuat lapisan fleksibel, anti retak, menutupi permukaan untuk melindungi terminal baterai dari korosi.

Kutub baterai, terminal, casing baterai pada mobil, kapal, komputer.

5098 - 300 g Aerosol
05046 - 7.5 Oz Aerosol



Battery Maintenance

Menghilangkan korosi asam, sisa kotoran, elektrolit, dan kelembaban di permukaan baterai. Produk ini menjamin aliran baterai yang maksimum serta memperpanjang umur kerja baterai itu.

Baterai kendaraan.

5097 - 300 g Aerosol



Mass Air Flow Sensor Cleaner

Produk orisinal untuk membersihkan sensor Mass Air Flow. Dirancang dengan teknologi Cozol® untuk meningkatkan tenaga kuda, memperbaiki ratio udara/bahan bakar dan meningkatkan efisiensi pemakaian bahan bakar.

Rumah dan sensor Mass air flow.

05110 - 11 Oz Aerosol



Di-Electric Grease

Pelumas silikon ini tidak mengering, melumasi, melindungi, dan mengisolasi komponen dan koneksi elektrik dari air, lembab dan kotoran yang menyebabkan "arcing".

Panel listrik, lampu lalu lintas, tiang tegangan tinggi.

05113 - 3.3 Oz Aerosol
05109 - 0.5 Oz



QD™ Electronic Cleaner

Pembersih elektronik berbahan dasar hasil destilasi minyak bumi dan alkohol. Aman terhadap lapisan ozon.

Circuit breakers, circuit, komponen komputer, elektronik, flux removal, soket, plastik, PVC, terminal.

05101 - 4.5 Oz Aerosol



Jump Start Starting Fluid

Memudahkan starting dalam cuaca dingin/lembab. Juga memberikan pelumasan pada silinder pada saat starting.

Spray pada air-intake saat mesin sedang padam.

05671 - 11 Oz



1-Tank Power Renew® a Diesel

Pembersih injektor dan seluruh sistem bahan bakar, mengurangi asap hitam, mengurangi konsumsi BBM per kilometer dan meningkatkan nilai setana sampai 4 poin. Untuk hasil optimum gunakan setiap 40,000 km.

05816 - 15 Oz
05832 - 32 Oz



97%

Total Power Recovery
PROVEN!



100%

Injector Flow Improvement
PROVEN!



Fuel Therapy®

Membersihkan injektor, melumasi, dan meningkatkan power dan MPG. Mengurangi emisi: Rank "Superior" di kolom L-10 Test.

05232 - 30 Oz

Bio-Con™ Sludge Remover

Membersihkan sisa kotoran yang disebabkan oleh bakteri yang berkembang biak di dalam solar. Menambah kestabilan solar dalam penyimpanan.

05557 - 12 Oz

Cetane Boost

Menambah akselerasi, tenaga mesin, dan nilai cetane sampai 7 point. Mengandung 100% bahan aditif murni untuk menambah performa sistem pembakaran tanpa pelarut (solvent).

05916 - 16 Oz



99%

Misfire Recovery

PROVEN!



1-Tank Power Renew® Gasoline

Dibuat dari kandungan pembersih yang paling maksimum untuk membersihkan seluruh sistem bahan bakar di kendaraan bensin. Meningkatkan 5.7% MPG, 97% total power restoration, 99% peningkatan aliran injector, dan mengurangi emisi. Hanya perlu digunakan 4x setahun.

05815 - 12 Oz



5.7%

MPG Potential Increase

PROVEN!

Fuel Injector & Carburetor Cleaner

Menjadikan kinerja mesin injeksi bahan bakar seperti baru lagi. Membersihkan mesin secara total.

05061 - 12 Oz

05602 - 12 Oz (BMW Specification)

Octane Boost

Produk untuk meningkatkan nilai oktan, mengurangi emisi CO dan asap knalpot, juga meningkatkan horsepower.

05077 - 12 Oz

Guaranteed To Pass® Emissions Test Formula


Membersihkan injektor, klep intake dan ruang pembakaran. Digunakan setiap 4.500 km. Menghemat bahan bakar, menambah akselerasi dan tenaga, serta mengurangi emisi (CO, HC, NOX).

05063 - 12 Oz



Kenali kebocoran di kendaraan Anda.

K&W memberikan produk solusi untuk kendaraan yang sudah menua supaya dapat kembali ke jalan dengan mudah. K&W Leak Solutions memberikan solusi alternatif dari perbaikan yang lama dan mahal. Kita semua mengerti sering kali biaya perbaikan bisa melebihi dari harga unitnya sendiri. Jika digunakan dengan benar, produk K&W Stop Leak dapat menghemat waktu dan uang anda! Gunakan diagram di bawah ini untuk mengidentifikasi kebocoran kendaraan Anda.



Bukan hanya untuk kendaraan penumpang! Produk K&W Stop Leak dapat digunakan untuk mesin bensin atau diesel, termasuk mobil, truk, bus, alat berat, konstruksi, maupun peralatan sawah.



K&W telah memberikan solusi mengatasi kebocoran terbaik sejak 1938 ketika memperkenalkan Permanent Metallic™ Block Seal, salah satu aditif pendingin pertama yang menyediakan perbaikan permanen.



Fiberlock™ Head Gasket & Block Repair

Formula terbaru untuk mencegah terjadinya kebocoran di Head Gasket dengan technology Fiber. Fiberlock mempunyai formula “pour & go” penggunaan dimana hanya perlu dituang kedalam radiator lalu kendaraan dapat beraktifitas kembali.

Head gaskets, engine blocks intake gaskets, cylinder heads, freeze plugs, heater cores and coolant leaks on cars, trucks, and buses

401224-6 - 32 Oza



Trans X® Slip Stop Leak Fix

Aditif conditioner untuk sistem transmisi kendaraan automatic supaya seal transmisi tidak mengeras.

Hanya untuk cairan power steering dan transmisi.

402015X6 - 15 Oz



Instant Cooling System Stop Leak

Memperbaiki kebocoran radiator, head gasket, kepala silinder secara instant! Dicampur langsung kedalam coolant. Cocok digunakan sebagai perbaikan emergensi.

Head gaskets, engine blocks intake gaskets, cylinder heads, freeze plugs, heater cores and coolant leaks on cars, trucks, and buses

401214X6 - 32 Oza



Engine Oil Stop leak

Menghentikan kebocoran oli dengan memulihkan seal mesin dan gasket yang sudah tua atau usang. Ideal untuk semua oli motor, di mobil, truk, perahu, ataupun traktor mesin diesel atau bensin.

Mobil, perahu, traktor, truk

402715X6 - 15 Oz



Fast Motor Flush™

Formula pembersih kotoran seperti karat, vernish, deposit oli pada dinding komponen mesin motor penyebab berkurangnya tenaga mesin. Gunakan sebelum mengganti dengan oli yang baru saat penggantian oli mesin. Hanya perlu 5 menit saja!

Oli mobil dan truk, oli motor diesel, oli sintetis.

402178X6 - 30 Oz



Motor Treatment

Pembersih Multi-Purpose untuk membersihkan kotoran karbon di sistem kendaraan: sistem oli, bahan bakar, ruang pembakaran, dan mesin tak. Motor treatment dapat memperlancar mesin, menambah tenaga, melumasi bagian dalam mesin, juga memperpanjang umur mesin.

Untuk Penggunaan di mesin gasoline, diesel, ethanol, & oil.

05316- 16 Oz



Smoke Stop™ with PBX

Bahan tambahan oli yang dirancang khusus untuk mengurangi asap dari hasil pembakaran yang berlebihan akibat ausnya komponen pada mesin. Menjaga indeks kekentalan yang optimum pada berbagai tingkat temperatur mesin.

Mobil, perahu, bus, sepeda motor, traktor, truk.

05334 - 12 Oz



Valve-Kleen™ Oil Treatment

Ideal untuk mesin baru dan lama. Penggunaan yang rutin akan melarutkan kotoran lumpur, deposit vernis dari saluran oli katup mesin dan lifter.

Digunakan hanya untuk bak oli mesin. Gasoline Engine Only!

05331 - 12 Oz

COOLING SYSTEM




7 Minute Rapid Flush Cooling System

Bekerja dalam tujuh menit. Merevitalisasi efisiensi pendinginan, menghilangkan sampah karat, oli, dan skala air yang berbahaya. Scrub sistem pendingin bebas asam.

Aluminum, cooling system of diesel engines, cooling system of gasoline engines

401320x6 - 15 fl oz (444 mL)



Trans-X® Posi Trac® Limited Slip Gear Oil Additive

TRANS-X POSI-TRAC Limited Slip Gear Oil Additive telah dirancang untuk meredam suara dan meningkatkan kinerja gigi. Digunakan pada konvensional GL-5 atau oli gigi sintetis.

Untuk axel kelengkapan limited slip, posi-traction, atau traction equalizer.

402508 - 7 Oz Aerosol

MARINE



6-56 Multi-Purpose Lubricants

Pelumas multi-guna, menyingkirkan kelembaban dan membantu menyala-kan motor yang macet karena basah. 6-56 juga mencegah korosi akibat air laut dan melepaskan komponen macet karena berkarat.

Mesin perikanan, derek, katrol, komponen logam, menghidupkan mesin basah.

06007 - 11 Oz Aerosol



Battery Cleaner with Acid Indicator

Menghilangkan korosi yang terjadi pada kabel, terminal, rumah pelindung Accu. Dapat menetralkan tumpahan asam. Menghilangkan gangguan jalannya arus listrik dan memperpanjang hidup baterai.

Terminal baterai, rumah baterai, koneksi kabel dan hold-downs.

06023 - 11 Oz Aerosol



Aviation 3-36

Multi-Purpose lubricant untuk pencegah karat, penetran, dan juga pelindung dari air. Memenuhi spek Mil-C-81309E, aQPL Listed for 81309.

Protects seat & cargo tracks, landing gear, flight controls, electrical connectors.

10200 - 312g



Window & Display Cleaner

Khusus untuk kaca pesawat. Menembus melalui film dan kontaminan untuk membersihkan kaca dan cermin. Tidak mengandung alkohol atau amonia.

Electronic displays, galleys, glass, interior surfaces, mirrors, overhead.

10420- 397g



QD Precision Cleaner

Pembersih presisi berbasis distilasi minyak / alkohol dirancang sebagai alternatif pembersih berbasis CFC. Ideal untuk aplikasi di mana bahan flashpoint yang lebih rendah dapat ditoleransi.

Avionics, printed circuit boards, switches, motors, relays

10340 - 311g



Aviation XT-2000

Pembersih presisi yang mudah terbakar, tidak berbau, dan cepat menguap untuk digunakan dalam aplikasi pembersihan presisi penerbangan.

Recommended for the effective cleaning of light oils, dirt, dust, fingerprints, flux or polar soils from contacts

10315 - 340g



Aviation Degreaser

Efektif tugas berat, pembersih / degreaser yang tidak mudah terbakar. Menguap dengan cepat dan tidak meninggalkan residu. Airframe Disetujui Non-HAP Degreaser.

Metal parts, ground support equipment, electric motors, spark plugs & valves.

10900 - 510g

SPECIFICATION :

> DOUGLAS

> BOEING

> MIL





Glass & Dash Cleaner

Pembersih kaca dan dashboard terhadap kotoran, cap jari, debu, dan kotoran lainnya. Foaming dan dapat diam pada permukaan vertikal.

Kaca, Cermin.

3070 - 500 g Aerosol



KITTEN® Liquid Cut & Polish

Polish untuk kendaraan dengan finishing clear coat, bukan untuk permukaan cat metal tanpa finishing clear coat. Mengandung mikro partikel untuk memulihkan tampilan kendaraan tanpa menggores. Non-flammable. Pemakaian tidak perlu menggunakan banyak tekanan.

Mobil, motor, truk, clear coat finishes, bukan untuk cat metal tanpa lapisan clear coat.

19186 - 450 mL



Tannery® Vintage™

Satu produk untuk membersihkan dan merawat bahan kulit. Mempunyai kandungan aloe vera & glycerin sebagai pelembab untuk mencegah kering & retak akibat cuaca.

Bumpers, dashboards, fiberglass, jet skis, leather, patio furniture, plastic, snowmobiles, sporting goods.

40144 - 10 Oz Aerosol (+Aloe Vera)



Tannery® Lather, Vinyl & More...

Membersihkan, merawat, dan melindungi kulit, vinyl, karet, plastik, dan fiberglass. Memberikan perlindungan terhadap sinar matahari dan temperature tinggi. Membuat permukaan berkilau tanpa meninggalkan lapisan film.

Bumper, dashboard, fiberglass, kulit, patio, mebel, plastik, ban kendaraan, vinyl.

40138 - 8 Oz

40175 - 10 Oz Aerosol



Mechanix Orange®

MECHANIX ORANGE berformula citrus untuk membersihkan kotoran yang membandel pada tangan. Dirancang dengan pH balance sehingga aman pada kulit tangan. Mengandung bahan kerikil halus batu apung untuk meningkatkan efek pembersihan ketika digosokkan. Meninggalkan rasa segar pada tangan.

Tangan/kulit, daerah industri.

SL1712 - 16 Oz Aerosol



Rubberized Undercoating

Membentuk lapisan flexible untuk melindungi permukaan metal dari lembab, garam dan debu jalanan. Lapisannya berfungsi meredam suara. Cepat mengering, tahan aus, dan tidak akan retak atau mengelupas.

Seal dibawah badan kendaraan, sambungan las, interior dan kendaraan truk

05347 - 16 Oz Aerosol



SCAN UNTUK LITERATURE





CHEMICAL SOLUTIONS TO KEEP YOU MOVING

Sole Imported by :
PT. Langgeng Trada Teknik

Jl. Banceuy No. 98, Kota Bandung, Indonesia - 40111

Telp: (022) 423 - 4695 | Fax: (022) 423 - 6905 | Email: info@langgeng.id

www.langgeng.id

A WORLD OF SOLUTIONS

The Professional's
Choice for over 60 Years



Proven. Global. Solution.

S.D.[L.]™

Where you need it most...
right on the can.



CRC adalah satu-satunya perusahaan di industri yang menawarkan S.D. [L.]™
- Lembar Data Keselamatan yang tercetak pada sisi sebaliknya
label produk. Label menyediakan SDS di tempat Anda membutuhkannya
Sebagian besar, tepat di aerosol bisa. Sumber pembuangan langsung
dan informasi pertolongan pertama membantu mempromosikan yang lebih baik,
lingkungan kerja yang lebih aman.

TABLE OF CONTENTS



2 CLEANERS

6 LUBRICANTS

8 FOOD GRADES

9 RUST INHIBITORS

10 SEALANT & ADHESIVES

11 GREASES

EXCLUSIVE

No.1 CONTACT
CLEANER
Di Indonesia!

AN EXCELLENT PRECISION CLEANER



2

EXCLUSIVE

P3K!

Pelumas, Penetran, Pencegah Karat.

HIGH PERFORMANCE LUBRICANT



6



CLEANERS



CO Contact Cleaner

"Flammable | Economical"

Pembersih solven serba guna untuk di daerah elektrik. Cepat mengering, aman untuk plastik, tidak bersisa, ekonomis dan performa yang baik membuat contact cleaner ini menjadi no. 1 di dunia.

Telepon, PC, relay, edge connector, tape head, bus bar, circuit, PCB, switch & breaker.

2016M - 530 ml Aerosol



NF Contact Cleaner

"Test on Plastic"

Dalam aplikasi membersihkan elektronik yang sulit untuk dimatikan dahulu, perlu adanya Contact Cleaner yang tidak terbakar. NF Contact cleaner memberikan solusi ini dan menjaga komponen dari api saat adanya percikan listrik.

Telepon, PC, relay, edge connector, tape head, bus bar, circuit, PCB, switch & breaker.

2017 - 400 g Aerosol



CO² Contact Cleaner

"The Ultimate Contact Cleaner"

Pembersih Contact Cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya: VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 Registered. Relay, switches, circuit breakers, alarm dan signal system, PCB, konektor, generator, dan alat elektrik lainnya.

02016 - 14 oz Aerosol



QD® Contact Cleaner

"Quick Drying Formula"

Pembersih barang elektronik dan elektrik yang sensitif tanpa meninggalkan residu. Cepat mengering dan aman untuk bahan plastik.

Telepon, PC, relay, edge connector, tape head, bus bar, circuit, PCB, switch & breaker.

03130 - 11 Oz Aerosol



Duster

"Aerosol Dust Removal System"

Produk yang memberikan tiupan angin yang sangat kencang untuk membersihkan debu dan kotoran untuk daerah yang sulit dijangkau. Fiber optics, computers, electronics, communication & photography equipment, lighting, circuit.

14085 - 8 oz Aerosol



Freeze Spray

"Aerosol Coolant System"

Aerosol yang membekukan permukaan sampai -15°C dengan cepat. Aman digunakan pada permukaan yang sensitif, menurunkan panas mesin, dan bisa dipakai untuk mencari bagian komponen yang rusak. Tidak meninggalkan residu. Bisa digunakan untuk membersihkan kotoran yang basah

Peralatan komputer, video, audio, komunikasi, laboratorium, panel sirkuit, mesin-mesin pabrik, kotoran binatang, permen karet.

14086 - 10 Oz Aerosol





Brilliant "Metal Cleaner & Polisher"

Pembersih bahan logam. Tidak mengandung bahan yang berabrasif sehingga dapat digunakan untuk pembersihan fiberglass. Coppver, bronze, pewter, chrome, aluminum, stainless steel, brass, silver, platinum, gold, nickel, fiberglass, dll.

MK88 - 16 oz



Gasket Remover / Stripper "Gasket Cleaner"

Formula khusus untuk melepaskan gasket yang telah mengeras karena usia tua dengan mudah.

Gasket

03017 - 12 Oz Aerosol
5021 - 300 g Aerosol



Glass Cleaner

Dengan berbentuk foam, pembersih kaca ini tidak mudah menetes pada permukaan vertikal.

Glass, Fibreglass, Mirrors, Stainless Steel, Polished Metals, Plastic, Chrome & Linoleum.

3070 - 400 g aerosol



Lanolin Hand Cleaner

Sabun tangan untuk membersihkan grease, carbon, cat, semen gasket, dsb. Mengandung vitamin E, aloe vera, dan ekstrak gandum.

Tangan dan kulit.

SL 1217 - 7 lbs



Mechanix Orange

MECHANIX ORANGE berformula citrus untuk membersihkan kotoran yang membandel pada tangan. Dirancang dengan pH balance sehingga aman pada kulit tangan.

Tangan dan kulit.

SL 1712 - 16 Oz
SL 1719 - 32 Oz



Heavy Duty Mold Cleaner

Heavy Duty Mold Cleaner membersihkan cetakan dan peralatan metal dari silikon, grease, oli, dan kotoran lainnya.

dies, molds, parts,

03315 - 19 Oz Aerosol



Isopropyl Alcohol

Pembersih presisi untuk digunakan dalam aplikasi industri, listrik, elektronik, dan penerbangan. Formula 99% murninya secara agresif melarutkan lemak, debu, kotoran, serat, dari sebagian besar permukaan non-plastik.

Konveyor kecepatan rendah, crane, rantai drive, hoist, winch, katrol, bantal pin, roller, pintu garasi.

03201 - 12 WT Oz Aerosol



Graffiti Remover

Membersihkan cat, crayon, lipstick, varnish. Tidak mengandung Methylene Chloride.

Brick and concrete walls, road signs, trucks, bus stops, seats, desks, lockers, counters, light posts, etc.

03194 - 16 Oz Aerosol



Heavy Duty Degreaser

Pembersih kuat (degreaser) untuk membersihkan oli, gemuk, dan kotoran lainnya untuk memperpanjang operasi mesin.

Air tools, mechanical brakes, clutches, chains, wire ropes, motors, dies, molds, parts, bearings, generators & compressors.

03095 - 19 Oz Aerosol



Lectra Clean "Electric Motor Cleaner"

Pembersih yang dirancang untuk menghilangkan uap air, lemak, minyak, wax, kotoran dan kontaminan lainnya pada motor dan peralatan listrik. Non-flammable, tahan 50,500 V, tidak meninggalkan residu.

Motors, parts, bearings, generators & compressors.

02018 - 19 Oz Aerosol

02021 - 5 Gal



Lectra Clean II "Electric Motor Cleaner"

Alternatif terbaik untuk membersihkan motor listrik dimana bahan klorin tidak diperbolehkan non-konduktif, non-korosif, tidak berbau, tahan 42,100 V.

Motors, parts, bearings, generators & compressors.

02120 - 15 Oz Aerosol

02121 - 1 Gal



Cable Clean® Degreaser

Pembersih kuat (degreaser) untuk listrik bertegangan tinggi (26,800 V). Non-Flammable. Non-Chlorinated.

Kabel bertegangan tinggi, air tools, rem mekanikal, rantai, kopling, wire ropes, motors, dll.

02064 - 18 Oz Aerosol



Heavy Duty



Electrical



Non-Flammable



Eco-Friendly




HYDRO FORCE®

CLEANERS & DEGREASERS



Pembersih yang dapat membersihkan 4x area lebih luas dibanding produk kompetitor lainnya. Membersihkan minyak, oli, dan kotoran secara instan. Ramah lingkungan (Biodegradable) dan aman untuk kebanyakan bahan plastik.

Aplikasi :
Peralatan mesin, dapat dipakai dengan menggunakan mesin pembersih bertekanan tinggi (pressure washer).

Product	Part Number	pH	NSF	Container Size
All Purpose Degreaser	14406 (aerosol) 14407 (trigger)	10.7 (aerosol) 10 (bulk)	C1	 
Foaming Citrus All Purpose Cleaner	14400 (aerosol)	10.9	C1	
Industrial Strength Degreaser	14414 (aerosol) 14415 (trigger) 14417 (gal)	10.5	C1	  
Zero VOC General Purpose Cleaner	14446 (trigger)	10.3	A1	
Stainless Steel Cleaner & Polish	14424 (aerosol)	10.5	C1	
Glass Cleaner Professional Strength	14411 (trigger)	-	-	

BIO DEGREASER

KINERJA DAN KESELAMATAN TANPA KOMPROMI

CRC BIO DEGREASER adalah pembersih yang diformulasikan untuk menembus dan melarutkan minyak tangguh, minyak dan kontaminan yang mudah dan aman dalam membersihkan.



Untuk digunakan dalam aplikasi industri berat, otomotif, marine, dan lain-lain.

Siap digunakan. Tidak beracun, tidak berbahaya, tidak mudah terbakar, pH netral, dan larut dalam air.

Formula canggih sangat kuat tetapi tidak abrasif, tidak korosif, tidak mengandung pelarut.

Gunakan dengan percaya diri pada semua logam dan paduan - tidak akan merusak logam terang termasuk aluminium dan kuningan. Aman untuk fiberglass, kaca, plastik, karet, permukaan yang dicat, laminasi.

INFORMASI PRODUK

Kode Produk
5071

Dimensi dan Berat
29cm H x 19cm W
x 12cm D - 5.56kg

Ukuran / Kuantitas
5 Liter / 4 pak

Kode Produk
5072

Dimensi dan Berat
40cm H x 29cm W
x 22cm D - 20.1kg

Ukuran / Kuantitas
20 Liter / 1 pak

Kode Produk
5067

Dimensi dan Berat
26cm H x 11.5cm W
x 6.4cm D - 0.92kg

Ukuran / Kuantitas
750mL Triggler / 6 pak



LUBRICANTS



Multi-Purpose Lubricant

2-26® | 3-36® | 5-56®

Pelumas, penetran, dan anti karat ini adalah salah satu yang terunggul dalam bidangnya. Selain mempunyai fungsi yang sama, masing-masing dari produk ini mempunyai keunggulan khusus :

- 2.26 unggul melumasi dan menjaga alat kelistrikan
- 3.36 unggul dalam pelumasan dan anti karat di industri
- 5.56 unggul sebagai penetran dalam assembling

2005 - 450 g Aerosol	3005 - 300 g Aerosol	5005 - 550 ml Aerosol
02009 - 5 gal	03005 - 11 Oz Aerosol	5004 - 4 L
	03009 - 5 Gal	5009 - 20 L



808 Silicone "General Purpose"

Formula tipis, awet, dan tidak berbau untuk melumasi, melindungi, dan membuat pertahanan terhadap air. Pelumas ini tidak bernoda dan ideal untuk metal, plastik, karet, fabrik, kayu, dan permukaan cat.

Kunci, engsel, panduan jendela, sikat, roling dan mekanisme geser, mold release, zipper.

3055 - 400 g Aerosol



Chute Lube™ "Chute Lubricant"

Silicone lubricant untuk aplikasi peluncuran. Biasanya digunakan di industri per-box-an/pengepakan untuk memperlancar arus box.

Package handling equipment, food processing equipment, chutes, rails conveyor, bottling machinery, slicers, ovens.

03204 - 11 Oz Aerosol



EQ Silicone "Electrical Grade"

Electrical grade, multi-purpose silicone lubricant untuk melumasi, waterproof, melindungi dengan film tipis anti karat dan tidak bernoda. Khusus untuk daerah eletrik.

Karet, plastik, metal, nylon and kayu; switch, kontrol.

2094 - 300 g Aerosol



ED Silicone "Extreme Duty"

Pelumas silikon kualitas premium yang tahan panas tinggi sampai sekitar 316°C, tahan tekanan tinggi. Untuk aplikasi pada metal maupun non metal.

Guide dan rel konveyor, pelepas cetakan, mesin vending, motor listrik dan roller, serta pada mekanisme geser.

3030 - 300g Aerosol



Boron Nitride "Mold Release"

Mold Release Ideal untuk resin yang bertemperatur tinggi. Sangat baik untuk percetakan bahan metal, seperti aluminium, seng, timah.

Cetakan aluminium dan metal.

03310 - 11.5 Oz Aerosol



Dry PTFE Lube "Dry Film Lubricant"

Pelumas kering berbahan dasar PTFE. Mempunyai daya penetrasi, tidak membeku atau mencair, tidak mudah terbilas air. Melindungi dari lembab udara penyebab korosi, serta melindungi dari oli, kotoran dan debu yang berkumpul.

Pintu geser, konveyor, bearing, moulds, mesin tenun, pulley, mesin paking, mesin jahit.

03044 - 10 Oz Aerosol





Dry Moly Lube

"High Pressure Dry Lube"

Pelumas kering berguna untuk mengurangi keausan dan menghemat konsumsi tenaga akibat gesekan. Cepat mengering dan mencegah terjadinya kumpulan debu. Mengandung Molybdenum Disulfide sebagai aditif tahan tekanan.

Pintu geser, konveyor, bearing, moulds, mesin tenun, pulley, mesin paking, mesin jahit.

03084 - 11 oz Aerosol



Anti-Seize

"Thread Lubricating Compound"

Pasta pencegah pelengketan antara dua komponen metal yang diakibatkan oleh panas tinggi, karat, atau reaksi kimia. Mencegah terjadinya keausan pada aplikasi metal ke metal yang diakibatkan oleh getaran, panas dan beban tinggi.

Fitting, ring, flange, header, mur, sekrup, paku, permukaan ulir, pipa dan sebagainya.

SL35903 - 16 Oz (Copper)
14095 - 12 oz Aerosol (Copper)
SL35913 - 16 Oz (Nickel)



Screwloose

"Super Penetrant"

Memiliki daya penetrasi tinggi, menembus karat dan membebaskan benda yang berkarat dan macet. Memiliki formula penetrasi yang lebih ampuh dari penetrant biasa.

Baut, paku, sekrup, ring, klip, engsel, besi pengencang, kunci, ring dan mekanisme yang bergesek, dll.

03060 - 11 Oz Aerosol



Di Electric Grease

"Electrical Grease"

Pelumas silikon ini tidak mengering, melumasi, melindungi, dan mengisolasi komponen dan koneksi elektrik dari air, lembab atau kotoran yang menyebabkan "arching". Aman terhadap karet dan plastik. NSF H1.

Panel listrik, lampu lalu lintas, tiang tegangan tinggi, transformator, switching, kontaktor listrik, baterai terminal.

05113 - 3.3 Oz Tube
02083 - 10 Oz Aerosol



Open Gear & Chain Lube

"Extreme Duty"

Pelumas yang membentuk lapisan liat dan lengket, untuk mengurangi gesekan dan keausan pada beban berat dan kondisi lingkungan keras. Tahan panas, tidak akan terbilas atau tergerus oleh cuaca.

Open gears, rantai, kabel, tali kawat, peralatan pertambangan, leaf springs, drive chains, screw threads, dan kopling fleksible.

03058 - 12 Oz Aerosol



Graphite 33

"Graphit Lubricant"

Lapisan grafit untuk membuat permukaan menjadi konduktif. Biasanya digunakan untuk mencegah terjadinya kumpulan elektrostatis atau untuk lapisan sebelum proses galvanisir.

Packaging, peralatan elektronik.

76009 - 200 g Aerosol



Wire Rope & Cable Lubricant

Pelumas mengandung MoS2 untuk melindungi tambang serat baja dari keausan akibat gesekan, memperpanjang umur, tali kawat / rantai Pelumas ini juga tahan air dan perubahan suhu.

Konveyor kecepatan rendah, crane, rantai drive, hoist, bantalan pin, roller, pintu garasi.

3035 - 300 g Aerosol
03052 - 5 gal



Treflex

"Cutting Compound"

Ideal untuk resin yang bertemperatur tinggi. Sangat baik untuk pencetakan bahan metal, seperti aluminium, seng, timah.

Gergaji, mata bor, dll.

3060 - 500 mL
3061 - 2 L
3063 - 300 g



Anti-Spatter

"For Welding"

Mengurangi penggunaan gurinda atau sikat kawat untuk pembersihan permukaan metal setelah pengelasan.

Ujung penahan las, penahan percikan las, dan bagian mesin las lainnya.

3033 - 300 g Aerosol



SP-350 / Long Life

"Inhibitor & Rust Inhibitor"

Pelumas dan pelindung karat untuk mesin dan komponen metal saat penyimpanan, pengiriman, atau yang sedang beroperasi. Mengusir kelembaban dan melindungi permukaan metal dengan lapisan film yang tipis dan tidak mengering.

Mesin-mesin dan spare-partnya di gudang atau dalam pengiriman.

3097 - 300 g Aerosol
03262 - 11 oz Aerosol



Belt Grip

"Belt Dressing"

Formula yang secara ilmiah dibuat agar tidak mengering, tahan air, dan stabil. Digunakan untuk memperpanjang umur dan meningkatkan daya tarik belt. Mencegah terjadinya slip pada belt sekaligus meningkatkan efisiensi konsumsi listrik.

V-belt, semua jenis belt pada mesin industri, belt pada kendaraan bermotor.

3081 - 400 gr Aerosol



FOOD GRADE

EXCLUSIVE

H1



Note : NSF, H1 adalah program otoritas USDA untuk pelumas yang digunakan dalam pengolahan makanan, dan mencakup elemen utama, penilaian bahan toksikologi terhadap FDA 21CFR 178.3570 dan kriteria terkait, dan verifikasi label.



Anti-Seize "Thread Lubricating Compound"

Anti-Seize ini dapat digunakan di Industri makanan atau aplikasi yang bersentuhan makanan dengan tidak sengaja. Tahan hingga 982 °C.

Fitting, ring, flange, header, mur, baut, paku, permukaan ulir, pipa, dan sebagainya.

SL35906 - 16 Oz



Belt Dressing

Formula yang secara ilmiah dibuat agar tidak mengering, tahan air, dan stabil. Digunakan untuk memperpanjang umur dan meningkatkan daya tarik belt. Mencegah terjadinya slip pada belt sekaligus meningkatkan efisiensi konsumsi listrik.

V-belt, semua jenis belt pada mesin industri, belt pada kendaraan bermotor.

03065 - 10 Oz Aerosol



Penetrating Oil "Penetrant & Lubricant"

Pemulas, penetran, dan anti karat ini sangat diperlukan di industri makanan, farmasi, dan industri lainnya yang memerlukan sertifikat food grade.

Kipas angin, troli, pembotolan, conveyor, freezer, dan peralatan makanan lainnya.

03086 - 11 Oz Aerosol



Silicone "Multi-Purpose Lubricant"

Pelumas serba guna untuk aplikasi pengolahan makanan. Clear, tidak berbau dan tidak bernoda. Baik untuk semua media.

Peralatan pengolahan makanan, rails, konveyors, mesin botol, alat pengiris, oven, freezer, pulley, seal karet.

03040 - 10 oz aerosol



Food Grade Grease "Synthetic & Multi Purpose"

Food Grade grease dengan kualitas terbaik di kategori NSF H1. Tidak mempunyai titik cair sehingga ideal untuk aplikasi suhu tinggi: 175° C. NLGI: 2.

Food processing & handling equipment, breweries, canneries, carton/packaging equipment, dairies, & meat processing plants.

SL 35610 - 14 oz (Synthetic)

SL 35600 - 14 oz (Mineral)

SL 35605 - 35 lbs (Mineral)



Chain Lube

Dirancang khusus untuk rantai pada bagian proses industri makanan. Memiliki busa unik, melekat, penetrasi, melumasi dan melindungi bagian yang bergesekan. Mencegah korosi, mengurangi beban tekanan dan memperpanjang umur rantai.

Rantai konveyor, peralatan pengepakan.

03055 - 12 Oz Aerosol



White Grease

Grease putih dalam bentuk aerosol. Dengan ini memudahkan penggunaan untuk daerah yang sulit dijangkau tanpa adanya kontak dengan tangan. Tidak menetes pada permukaan vertikal.

Industri roti, perbotolan, pembuat bir, pabrik susu, dan pengalengan.

03038 - 10 Oz Aerosol



Silicone Mold Release

Mold release untuk kebutuhan industri makanan, minuman dan farmasi.

Mold release

03301 - 11.5 Oz Aerosol



- Menjaga selang tetap menjadi satu
- Pegangan tanpa slip
- 2 Tipe spray :
 - Lebar (selang posisi turun)
 - Fokus (selang posisi naik)



RUST INHIBITORS



Spare Parts Protection

"Pelumas dan pelindung karat"

Pelindung karat untuk mesin dan komponen metal yang disimpan di dalam selama 2 tahun.

Mesin-mesin dan spare-partnya di gudang atau dalam pengiriman.

- 03262 - 11 Oz Aerosol | "Indoor"
- 3097 - 300 g Aerosol | "Indoor"
- 03282 - 11 Oz Aerosol | "outdoor"
- 03286 - 5 Gal | "outdoor"
- 3013 - 300 g Aerosol | "outdoor"



Zinc Protection

"Cold Galvanize"

Zinc Coating untuk perlindungan anti karat sampai 6 tahun. Berwarna hitam, abu dan silver.

Pipa, jejak patri, pagar, tiang listrik, sign, pintu, trailer, kontainer sampah, railing, badan mesin, dll.

- 2085 - 300 g Aerosol (Primer)
- 2089 - 300 g Aerosol (Black)
- 18414 - 13 Oz Aerosol (Silver)
- 2087 - 300 g Aerosol (Bright Zinc)



Urethane Seal Coat

"Coil Motor Varnish"

Lapisan poliuretan untuk mengisolasi kumparan kabel/dynamo dari air atau kelembaban serta kotoran lainnya. Tersedia dalam warna jernih dan merah.

Pada gulungan kawat motor, komutator, stator koil.

- 2044 - 300 g Aerosol (Red)
- 2049 - 300 g Aerosol (Clear)



Steel Re-Nu®

"Stainless Steel Coating"

Lapisan Stainless Steel 316L, memberikan pelindung karat dari sinar matahari, minyak, dan air. Dapat digunakan di industri makanan.

Spare parts, baut, railing, tiang, panel, gerbang, welding, dll.

- 18211 - 11 oz Aerosol



Lectra Shield®

"Electrical Corrosion Inhibitor"

Lapisan yang mengering seperti lilin untuk perlindungan karat pada temperatur yang berubah secara ekstrim dan pada udara berkorosi. Lapisan tidak akan retak/pecah.

Dipakai pada katub/Kran, seal pada ujung kabel, mold/cetakan, peralatan AC, pemeliharaan pesawat terbang, mesin motor, shafts.

- 02031 - 10 Oz Aerosol



Rust Converter & Remover

CONVERTER

- Merubah karat menjadi primer;
- Tidak mengikis permukaan;
- Mematikan gerak karat;

- 18419 - 1 Gal

REMOVER

- Hilangkan karat dari permukaan;
- Mengikis permukaan;
- Mematikan gerak karat;

- 18421 - 1 Gal



SEALANT, ADHESIVES & OTHERS



Leak Detector

Diformulasikan untuk mendeteksi lokasi kebocoran dengan mudah pada pipa gas dan udara. Formula berbasis air tidak mengandung minyak, silikon atau pelarut berbahaya.

Unit pendingin, sistem pendingin udara, knalpot, pipa, katup, konektor sekrup, jahitan pengelasan, dan kompresor.

14503 - 18 Wt Oz Aerosol



Smoke Test

CRC Smoke Test® mensimulasikan asap untuk dengan mudah menguji kemampuan fungsional yang lengkap dari detektor asap komersial dan residensial.

Untuk menguji kemampuan fungsional detektor asap komersial atau perumahan.

02105 - 2.5 Wt Oz Aerosol



RTV Silicone "Adhesive & Sealant"

Silicone sealant ini memiliki kadar bau yang rendah, tahan cuaca, tahan air, tahan kimia, non korosif, tahan tekanan tinggi dan temperature tinggi sampai 260°C.

Mesin pendingin, alat listrik, mesin konstruksi, gearbox, pompa, motor & gasket untuk menahan suhu tinggi.

14059 - 8.75 Oz Aerosol



Minute Mend™ "Multi-Purpose Epoxy Putty"

Epoxy untuk memperbaiki goresan atau lubang secara permanent. Dapat melekat ke kayu, metal, fiberglass, gelas, keramik, plastik, concrete dan aluminium. Bisa digunakan di permukaan kering ataupun basah. Mengering dalam waktu kurang dari 1 menit.

Drums, tanks, castings, molds, sinks, tubs, gaskets, mounting terminal blocks, packing wires & repairing breaker boxes.

14070 - 4 Oz



Minimal Expansion Foam

Mengisi, menutupi dan mengikat celah dan lubang serta berfungsi meredam suara. Membentuk ikatan permanen, tahan air, dan kedap udara. Dapat berfungsi sebagai sealant.

Untuk peralatan Listrik tegangan tinggi dan peralatan industri, pengerjaan pipa saluran air, bagian outlet listrik, panel utility, pintu, jendela, sambungan, dll.

14077 - 12 Oz Aerosol



Perma-mend™ Repair Patch

Fiberglass yang diaktifkan dengan ringan memperbaiki patch perbaikan berprestasi.

Perbaikan tangki, pipa, atap, tangga, kotak ganti, radiator, muffler, bumper, badan perahu. Dapat digunakan pada permukaan kayu, logam, kaca, keramik, beton dan plastik.

14089 - 3"x6"
14094 - 6"x9"
14096 - 9"x12"
14098 - UV Light

EXCLUSIVE!

PERMA-MEND™

NIX THE MIX . RETHINK THE WRAP . PUT AWAY THE PUTTY



2200 psi (153 bar)


-20°C s/d 200°C

Hanya 5 Menit

Semua Media*

**Kecuali Polypropylene*

Sticker tambalan berbahan Fiber-glass (serat kaca) untuk memperbaiki retak atau pecahan dalam dunia industri atau otomotif. Terbukti dapat mengurangi waktu dan biaya perbaikan. Fleksible, tahan air, tahan cuaca, UV, dan kimia.



APLIKASI:

Dijemur dalam waktu 5 menit (50 menit bila cuaca mendung), dapat menggunakan cahaya center UV untuk aplikasi indoor.



GREASES



Stalube Grease

"Premium Quality Grease"

Sejak 1933, STA-LUBE[®] adalah inovator dalam dunia aditif - motor oli berperforma tinggi. Diakuisisi oleh CRC pada tahun 1933. Hari ini CRC menyediakan berbagai produk lini dari STA-LUBE[®], termasuk *grease*, *gear oils*, *service oils and fluids*, *hand cleaners*, *additives*, and *lubrication equipment*. Semua dari produk ini sudah teruji dan memenuhi spesifikasi OEM dan kualitas yang berstandar tinggi.

Product	PN	Grease Type	NLGI	Color	Temp	Tinken OK Load	Additives
PermatheTM	SL3580	Synthetic	1.5	Amber	-40°C to 20°C	50 lbs	Anti-Wear, Anti-Oxidant, Anti-Rust
Sta-PlexTM	SL3190 SL3195	Lithium Complex	2	Red	-25°C to 160°C	60 lbs	Extreme Pressure, Anti-Wear, Anti-Rust, Anti-Oxidant, Tackifier
Super WhiteTM	SL3151	Lithium	2	White	-15°C to 148°C	25 lbs	Whitening Agents, Anti-Rust, Anti- Oxidant, Anti-Wear
Drilled Red	SL3640	Lithium Complex	2	Red	-20°C to 400°C	80 lbs	Anti-Rust, Anti-Wear, Extreme Pressure
Lithium	SL3310	Lithium	2	Amber	-15°C to 120°C	30 lbs	NA
Marine	SL3120	Aluminum Complex	2	Blue	ND	ND	Anti-Rust, Polymer Adhesives
Molygraph[®]	SL3141	Lithium	2	Black	-30°C to 120°C	45 lbs	Extreme Pressure, Molybdenum Disulfide, Anti-Wear, Anti-Rust, Anti-Oxidant
Lectra Lube	SL3586	Polyurea	2	Blue Green	-18 to 204°C	50 Lbs	Anti-Oxidant. Water Resistant
Silicone Grease	3036	Silicone	2	White	-40°C to +200°C	NA	Plastic safe, non-curing



**ENVIRONMENTALLY
PREFERRED PRODUCTS
HELPING TO GREEN THE WORKPLACE**



Proven. Global. Solution.



Sole Imported by :

PT. Langgeng Trada Teknik

Jl. Banceuy No. 98, Kota Bandung, Indonesia - 40111

Telp: (022) 423 - 4695 | Fax: (022) 423 - 6905 | Email: info@langgeng.id

www.langgeng.id